



[五金零件类](#) 2

[零件配合方面的英语词汇](#) 3

[零件类](#) 4

www.chinatungsten.com



五金零件类

inner guiding post 内导柱

inner hexagon screw 内六角螺钉

dowel pin 固定销

coil spring 弹簧

lifter pin 顶料销

eq-height sleeves=spool 等高套筒

pin 销

lifter guide pin 浮升导料销

guide pin 导正销

wire spring 圆线弹簧

outer guiding post 外导柱

stop screw 止付螺丝

located pin 定位销

outer bush 外导套

www.chinatungsten.com



零件配合方面的英语词汇

间隙配合 clearance fit
过盈配合 interference fit
过渡配合 transition fit
基本尺寸 basic size
实际尺寸 actual size
极限尺寸 limits size
最大极限尺寸 maximum limit of size
最小极限尺寸 minimum limit of size
偏差 deviation
上偏差 upper deviation
下偏差 lower deviation
垂直度 perpendicularity
倾斜度 angularity
同轴度 concentricity
对称度 symmetry
位置度 true position
跳动 run-out
圆跳动 cycle run-out
全跳动 total run-out
粗糙度 roughness
形状公差 tolerance in form, form tolerance
直线度 straightness
平面度 flatness
圆度 roundness
圆柱度 cylindricity
线轮廓度 profile of any line
面轮廓度 profile of any plane
位置公差 tolerance in position, position tolerances
平行度 parallelism

www.chinatungsten.com



零件类

punch 冲头
insert 入块(嵌入件)
deburring punch 压毛边冲子
groove punch 压线冲子
stamped punch 字模冲子
round punch 圆冲子
special shape punch 异形冲子
bending block 折刀
roller 滚轴
baffle plate 挡块
located block 定位块
supporting block for location 定位支承块
air cushion plate 气垫板
air-cushion eject-rod 气垫顶杆
trimming punch 切边冲子
stiffening rib punch = stinger 加强筋冲子
ribbon punch 压筋冲子
reel-stretch punch 卷圆压平冲子
guide plate 定位板
sliding block 滑块
sliding dowel block 滑块固定块
active plate 活动板
lower sliding plate 下滑块板
upper holder block 上压块
upper mid plate 上中间板
spring box 弹簧箱
spring-box eject-rod 弹簧箱顶杆
spring-box eject-plate 弹簧箱顶板
bushing block 衬套
cover plate 盖板
guide pad 导料块